

Родителям о правилах безопасности в природе летом

«Живые опасности»



*И.Г.Горбунова–воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Золотая рыбка»*

С наступлением лета в местах горожан (на дачах, в парках и лесах) появляется масса опасных представителей фауны: клещи, осы, пчелы, змеи и т.д. Они могут испортить отдых, лишив самого важного – здоровья.

Клещи.

С самого начала весны на дачах, в городских парках, в лесополосах притаились крошечные, но очень опасные насекомые. Они являются причиной заболевания – клещевой энцефалит.

Меры безопасности:

- 1.Надевайте в лес закрытую одежду.
- 2.Применяйте отпугивающие клещей препараты. Они называются репеллентами и выпускаются в форме мазей.
- 3.По возвращении из леса обязательно осмотрите свои одежду и тело. Попав на человека, клещ, как правило, не впивается в кожу сразу, а ещё долго ищет место, куда присосаться, и есть шанс вовремя его обнаружить.

Что делать после укуса?

Немедленно ехать к врачу! Он профессионально удалит клеща, а также введет противоэнцефалитные препараты – йодоантипирин и иммуноглобулин.



Осы и пчёлы.

Во второй половине лета у ос и пчел начинается брачный сезон, поэтому резко возрастает их агрессивность. Укусы этих насекомых могут быть очень опасными и нередко вызывают сильную аллергию.

При попадании пчелиного яда в организм человека реакция может быть непредсказуемой. Крапивница, сердцебиение, судороги, тошнота и рвота – вот лишь некоторые проявления аллергии на пчелиный яд.

Меры безопасности:

1. Не оставляйте на открытом воздухе продукты питания, привлекающие пчел и ос: варенье, фрукты и т.д.

2. Не махайте руками при появлении пчел и ос – без повода они не ужалят.



Что делать после укуса?

1. Удалите жало пинцетом, но ни в коем случае не выдавливайте его.

2. Обработайте место укуса раствором перекиси водорода. Можно наложить компресс из смоченного в растворе соды куска марли или ваты.

3. Пейте больше жидкости. Чтобы избежать отека, примите противоаллергический препарат.

Гусеницы.

В нашей стране имеется несколько видов гусениц, волоски которых ядовиты. Ядовитые железы имеют гусеницы бабочек кистехвостов, капустниц, медведиц, шелкопрядов.

Отравление ядовитыми волосками происходит как при соприкосновении с самой гусеницей, так и с ее волосатым покровом, разносимым ветром. Волоски, снабженные зазубринами, внедряются в кожу и вызывают дерматит. Наибольшие страдания доставляют волоски, попавшие в глаза. Еще более тяжелы отравления при их проникновении в пищеварительный тракт вместе с пищей или в дыхательные пути с ветром. Многочисленные волоски, попавшие в кожу, могут вызвать обширный отек. При попадании жгучих волосков в рот возникает стоматит, а при поражении слизистой оболочки глаз – конъюнктивит.

Меры безопасности:

1. Использовать при работе в местах сосредоточения гусениц перчатки, защитные очки и марлевые повязки, а детей предупреждать об опасности этих на первый взгляд невинных насекомых.

Что делать после укуса?

В случае поражения кожи волосками гусениц пострадавшие участки обрабатывают 2%-ным раствором соды. При попадании же ядовитых волосков внутрь необходимо сделать промывание желудка водой и принять активированный уголь, а также выпить стакан молока.



Змеи.

Гадюка – существо не агрессивное, сама никогда нападать не станет. Укусит она лишь в том случае, если на нее наступили или схватили ее. То, что яд гадюки смертельно опасен, - распространенное заблуждение. Однако, с учетом того, что примерно 1/5 населения России – аллергики, предсказать последствия попадания яда в конкретный организм довольно сложно. Он может стать причиной анафилактического шока и вызвать смерть.

Меры безопасности:

- 1.Помните о змеях и смотрите под ноги на даче и в лесу.
- 2.Не суйте руки под камни, коряги или в норки.
- 3.Если увидели змею, тихонько покиньте место ее обитания.

Что делать в случае укуса?

- 1.Вызовите «скорую помощь» - в больнице пострадавшему введут противозмеиную и противостолбнячную сыворотки.
- 2.До приезда врача придайте пострадавшей конечности срединное положение, а лучше подвяжите ее. Но ни в коем случае не накладывайте жгут!
- 3.Обработайте место укуса антисептиком – спиртом или раствором перекиси водорода.
- 4.Пейте больше жидкости.
- 5.Попытайтесь высосать яд из места укуса. Предварительно убедитесь, что у вас во рту нет ранок или больного зуба.

